

Pulegge dentate PASSO IN POLLICI

Le pulegge dentate a passo in pollici sono disponibili a mozzo pieno (alluminio/ghisa/acciaio) e per montaggio con bussola conica SER-SIT® (ghisa).

Disponibili in un'ampia gamma di passi e numero di denti.

Mozzo pieno

Materiali: alluminio/ghisa/acciaio

Passo:

- XL
- L
- H
- XH



Per montaggio con bussola conica SER-SIT®

Materiali: ghisa

Passo:

- L
- H
- XH



Pulegge speciali

Su richiesta è possibile costruire qualsiasi tipo di puleggia dentata anche su disegno del cliente.

Si consiglia l'esecuzione delle pulegge dentate in ghisa o in acciaio, quest'ultimo in particolare quando la velocità periferica è superiore a 33 m/s.

$$\text{velocità periferica in m/s} = \frac{\text{diametro puleggia in mm} \times \text{numero giri/min.}}{19100}$$

Per ragioni di peso le pulegge possono essere eseguite in metalli leggeri; in tal caso però bisogna prevedere una vita più breve perché la copertura in nylon della cinghia ha un effetto leggermente abrasivo. Per ovviare a questo inconveniente si consiglia l'ossidazione anodica a forte spessore sulla dentatura.

TOLLERANZE

Tolleranze dei diametri delle pulegge

Diametro esterno [mm]	Tolleranze [mm]
fino a 25,4	+0,05 - 0,00
da 25,4 a 50,8	+0,08 - 0,00
da 50,8 a 101,6	+0,10 - 0,00
da 101,6 a 177,8	+0,13 - 0,00
da 177,8 a 304,8	+0,15 - 0,00
da 304,8 a 508,0	+0,18 - 0,00
da 508,0 a 762,0	+0,20 - 0,00
da 762,0 a 1016,0	+0,23 - 0,00
oltre 1016,0	+0,25 - 0,00

Tolleranza di concentricità del foro rispetto al Ø esterno

Diametro esterno [mm]	Eccentricità totale letta sul comparatore [mm]
fino a 203,2	0,13
oltre 203,2	aggiungere 0,013 per ogni 25,4 di diametro

Tolleranza di cilindricità

Larghezza puleggia	Tolleranza
per ogni 100 mm	0,1 mm senza superare la tolleranza sul diametro esterno

Trattamenti protettivi

Tutte le pulegge sono trattate con un processo di trattamento superficiale che conferisce maggiore resistenza contro gli agenti ossidanti, preservando nel contempo il profilo esatto dei denti e le dimensioni funzionali delle pulegge.

Pulegge flangiate

Le cinghie dentate, quando sono in funzione, hanno un leggero spostamento laterale. È quindi necessario, anche se la trasmissione è naturalmente allineata, usare almeno una puleggia flangiata, in modo di evitare che la cinghia possa uscire. Generalmente, per economia, la puleggia è la più piccola. In ogni caso, quando la distanza degli assi è maggiore di 8 volte il diametro della puleggia minore, oppure quando la trasmissione lavora sugli alberi disposti in qualsiasi altra posizione che non sia quella orizzontale, entrambe le pulegge dovranno essere flangiate.

Note

Per motivi tecnici e produttivi in alcuni casi potrebbero essere utilizzati materiali diversi da quelli indicati nel catalogo. Per conferma del materiale effettivamente disponibile contattare il servizio clienti.

Dimensioni delle pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno

Passi XL - L - H - XH - XXH



Esempio di codifica

PD 40 XL 037

Pulegge dentate passo in pollici mozzo pieno

Numero denti della puleggia


Passo

Larghezza della cinghia in pollici x 100


PD ... XL 037

Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD10XL037	10	1	23,0	16,17	15,66	-	10,0	-	14,3	25,0	10,7	con flange	alluminio
PD11XL037	11	1	23,0	17,79	17,28	-	10,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD12XL037	12	1	25,0	19,40	18,89	-	12,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD13XL037	13	1	25,0	21,02	20,51	-	12,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD14XL037	14	1	28,0	22,64	22,13	-	15,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD15XL037	15	1	28,0	24,25	23,74	-	16,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD16XL037	16	1	32,0	25,87	25,36	-	17,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD17XL037	17	1	32,0	27,49	26,98	-	20,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD18XL037	18	1	35,0	29,11	28,60	-	20,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD19XL037	19	1	35,0	30,72	30,21	-	20,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD20XL037	20	1	38,0	32,34	31,83	-	24,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD21XL037	21	1	38,0	33,96	33,45	-	24,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD22XL037	22	1	41,0	35,57	35,06	-	27,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD24XL037	24	1	44,0	38,81	38,30	-	30,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD25XL037	25	1	44,0	39,93	39,93	-	30,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD26XL037	26	1	48,0	42,03	41,53	-	30,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD27XL037	27	1	48,0	43,66	43,15	-	32,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD28XL037	28	1	51,0	45,28	44,77	-	34,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD29XL037	29	1	51,0	46,89	46,38	-	34,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD30XL037	30	1	54,0	48,51	48,00	-	38,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD32XL037	32	1A	-	51,74	51,23	-	45,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD34XL037	34	1A	-	54,98	54,47	-	45,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD35XL037	35	1A	-	56,60	56,09	-	45,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD36XL037	36	1A	-	58,21	57,70	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD38XL037	38	1A	-	61,45	60,94	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD39XL037	39	1A	-	63,06	62,55	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD40XL037	40	1A	-	64,68	64,17	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD41XL037	41	1A	-	66,30	65,79	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD42XL037	42	1A	-	67,91	67,40	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD43XL037	43	1A	-	69,53	69,02	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD44XL037	44	1A	-	71,15	70,64	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD45XL037	45	1A	-	72,77	72,26	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD46XL037	46	1A	-	74,38	73,87	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD47XL037	47	1A	-	76,00	75,49	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD48XL037	48	1A	-	77,62	77,11	-	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD49XL037	49	3A	-	79,23	78,72	54,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD52XL037	52	3A	-	84,08	83,57	58,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD56XL037	56	3A	-	90,55	90,04	65,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD57XL037	57	3A	-	92,17	91,66	67,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD58XL037	58	3A	-	93,79	93,28	69,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD59XL037	59	3A	-	95,40	94,89	70,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD60XL037	60	3A	-	97,02	96,51	71,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD68XL037	68	3A	-	109,96	109,45	84,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD69XL037	69	3A	-	111,57	111,06	85,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD70XL037	70	3A	-	113,19	112,68	87,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD71XL037	71	3A	-	114,81	114,30	89,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		
PD72XL037	72	3A	-	116,43	115,92	91,0	52,0	-	14,3	25,0	10,7		


XL



1



1A



3A


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... L 050

L


Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD10L050	10	1	37,0	30,32	29,56	-	20,0	-	19,0	30,0	11,0	con flange	acciaio
PD11L050	11	1	37,0	33,35	32,59	-	20,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD12L050	12	1	43,0	36,38	35,62	-	27,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD13L050	13	1	44,0	39,41	38,65	-	27,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD14L050	14	1	48,0	42,45	41,69	-	29,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD15L050	15	1	51,0	45,48	44,72	-	32,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD16L050	16	1	54,0	48,51	47,75	-	37,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD17L050	17	1	57,0	51,54	50,78	-	37,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD18L050	18	1	60,0	54,57	53,81	-	41,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD19L050	19	1	64,0	57,61	56,84	-	41,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD20L050	20	1	66,5	60,64	59,88	-	47,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD21L050	21	1	70,0	63,67	62,91	-	47,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD22L050	22	1	75,0	66,70	65,94	-	50,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD23L050	23	1	79,0	69,73	68,97	-	50,0	-	19,0	30,0	11,0		
PD24L050	24	1	79,0	72,77	72,01	-	55,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD25L050	25	1	82,5	75,80	75,04	-	58,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD26L050	26	1	86,0	78,83	78,07	-	64,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD27L050	27	1	86,0	81,86	81,10	-	64,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD28L050	28	1	91,0	84,89	84,13	-	70,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD29L050	29	1	94,0	87,93	87,16	-	70,0	-	19,0	32,0	13,0		
PD30L050	30	1	97,0	90,96	90,20	-	72,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD32L050	32	1	102,0	97,02	96,26	-	75,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD33L050	33	1	106,0	100,05	99,29	-	80,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD34L050	34	1	112,0	103,08	102,32	-	85,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD35L050	35	1	112,0	106,12	105,35	-	88,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD36L050	36	1	115,0	109,15	108,39	-	88,0	-	19,0	34,0	15,0		
PD40L050	40	3	128,0	121,28	120,52	100,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD41L050	41	3	128,0	124,31	123,55	103,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD42L050	42	3	135,0	127,34	126,58	106,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD44L050	44	3	142,0	133,40	132,64	112,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD45L050	45	3	142,0	136,44	135,67	115,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD47L050	47	3	150,0	142,50	141,74	121,0	68,0	11,0	19,0	34,0	15,0		
PD48L050	48	3	150,0	145,53	144,77	124,0	68,0	11,0	19,0	46,0	27,0		
PD49L050	49	3A	-	148,56	147,80	127,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD50L050	50	3A	-	151,60	150,83	130,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD57L050	57	3A	-	172,82	172,06	152,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD60L050	60	3A	-	181,91	181,15	160,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD66L050	66	3A	-	200,11	199,34	179,0	68,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD72L050	72	3A	-	218,30	217,54	197,0	75,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD84L050	84	3A	-	254,68	253,92	233,0	75,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD96L050	96	3A	-	291,06	290,30	270,0	80,0	12,0	19,0	46,0	27,0		
PD120L050	120	5B	-	363,83	363,07	342,0	85,0	18,0	19,0	46,0	27,0		




1



3*



3A*



5B

PULEGGE DENTATE

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... L 075

L


Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD10L075	10	1	37,0	30,32	29,56	-	20,0	-	25,4	38,0	12,6	con flange	acciaio
PD11L075	11	1	37,0	33,35	32,59	-	20,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD12L075	12	1	43,0	36,38	35,62	-	27,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD13L075	13	1	44,0	39,41	38,65	-	27,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD14L075	14	1	48,0	42,45	41,69	-	29,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD15L075	15	1	51,0	45,48	44,72	-	32,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD16L075	16	1	54,0	48,51	47,75	-	37,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD17L075	17	1	57,0	51,54	50,78	-	37,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD18L075	18	1	60,0	54,57	53,81	-	41,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD19L075	19	1	64,0	57,61	56,84	-	41,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD20L075	20	1	66,5	60,64	59,88	-	47,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD21L075	21	1	70,0	63,67	62,91	-	47,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD22L075	22	1	75,0	66,70	65,94	-	50,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD23L075	23	1	79,0	69,73	68,97	-	50,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD24L075	24	1	79,0	72,77	72,01	-	57,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD25L075	25	1	83,0	75,80	75,04	-	58,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD26L075	26	1	87,0	78,83	78,07	-	64,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD27L075	27	1	87,0	81,86	81,10	-	64,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD28L075	28	1	91,0	84,89	84,13	-	70,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD29L075	29	1	93,0	87,93	87,16	-	70,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD30L075	30	1	97,0	90,96	90,20	-	72,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD32L075	32	1	102,0	97,02	96,26	-	75,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD33L075	33	1	106,0	100,05	99,29	-	80,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD34L075	34	1	112,0	103,08	102,32	-	85,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD35L075	35	1	112,0	106,12	105,35	-	88,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD36L075	36	1	128,0	109,15	108,39	-	88,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD40L075	40	3	128,0	121,28	120,52	100,0	68,0	11,0	25,4	38,0	12,6		
PD41L075	41	3	128,0	124,31	123,55	103,0	68,0	11,0	25,4	38,0	12,6		
PD42L075	42	3	135,0	127,34	126,58	106,0	68,0	11,0	25,4	38,0	12,6		
PD44L075	44	3	142,0	133,40	132,64	112,0	68,0	11,0	25,4	38,0	12,6		
PD45L075	45	3	150,0	136,44	135,67	115,0	68,0	11,0	25,4	38,0	12,6		
PD48L075	48	3	150,0	145,53	144,77	124,0	68,0	11,0	25,4	48,0	22,6		
PD50L075	50	3A	-	151,60	150,83	130,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD52L075	52	3A	-	157,66	156,90	136,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD56L075	56	3A	-	169,79	169,02	139,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD60L075	60	3A	-	181,91	181,15	160,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD72L075	72	3A	-	218,30	217,54	197,0	75,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD84L075	84	3A	-	254,68	253,92	233,0	75,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD96L075	96	3A	-	291,06	290,30	270,0	80,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD120L075	120	5B	-	363,83	363,07	342,0	85,0	18,0	25,4	48,0	22,6		




1



3*



3A*



5B

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... L 100

L


Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD10L100	10	1	37,0	30,32	29,56	-	20,0	-	32,0	46,0	14,0	con flange	acciaio
PD11L100	11	1	37,0	33,35	32,59	-	20,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD12L100	12	1	43,0	36,38	35,62	-	27,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD13L100	13	1	44,0	39,41	38,65	-	27,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD14L100	14	1	48,0	42,45	41,69	-	29,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD15L100	15	1	51,0	45,48	44,72	-	32,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD16L100	16	1	54,0	48,51	47,75	-	37,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD17L100	17	1	57,0	51,54	50,78	-	37,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD18L100	18	1	60,0	54,57	53,81	-	41,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD19L100	19	1	64,0	57,61	56,84	-	41,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD20L100	20	1	66,5	60,64	59,88	-	47,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD21L100	21	1	70,0	63,67	62,91	-	47,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD22L100	22	1	75,0	66,70	65,94	-	50,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD23L100	23	1	79,0	69,73	68,97	-	50,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD24L100	24	1	79,0	72,77	72,01	-	57,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD25L100	25	1	82,5	75,80	75,04	-	58,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD26L100	26	1	86,0	78,83	78,07	-	64,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD27L100	27	1	86,0	81,86	81,10	-	64,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD28L100	28	1	91,0	84,89	84,13	-	70,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD29L100	29	1	93,0	87,93	87,16	-	70,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD30L100	30	1	97,0	90,96	90,20	-	72,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD32L100	32	1	102,0	97,02	96,26	-	75,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD33L100	33	1	106,0	100,05	99,29	-	80,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD34L100	34	1	112,0	103,08	102,32	-	85,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD35L100	35	1	112,0	106,12	105,35	-	88,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD36L100	36	1	115,0	109,15	108,39	-	88,0	-	32,0	46,0	14,0		
PD40L100	40	3	128,0	121,28	120,52	100,0	68,0	11,0	32,0	46,0	14,0		
PD42L100	42	3	135,0	127,34	126,58	106,0	68,0	11,0	32,0	46,0	14,0		
PD44L100	44	3	142,0	133,40	132,64	112,0	68,0	11,0	32,0	46,0	14,0		
PD45L100	45	3	142,0	136,44	135,67	115,0	68,0	11,0	32,0	46,0	14,0		
PD48L100	48	3	150,0	145,53	144,77	124,0	68,0	11,0	32,0	50,0	18,0		
PD49L100	49	3A	-	148,56	147,80	127,0	68,0	12,0	32,0	50,0	18,0		
PD50L100	50	3A	-	151,60	150,83	130,0	68,0	12,0	32,0	50,0	18,0		
PD52L100	52	3A	-	157,66	156,90	136,0	68,0	12,0	32,0	50,0	18,0		
PD56L100	56	3A	-	169,79	169,02	139,0	68,0	12,0	32,0	50,0	18,0		
PD60L100	60	3A	-	181,91	181,15	160,0	75,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD65L100	65	3A	-	197,07	196,31	176,0	75,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD66L100	66	3A	-	200,11	199,34	179,0	75,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD72L100	72	3A	-	218,30	217,54	197,0	75,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD84L100	84	3A	-	254,68	253,92	233,0	80,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD90L100	90	3A	-	272,87	272,11	252,0	80,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD96L100	96	3A	-	291,06	290,30	270,0	80,0	12,0	32,0	54,0	22,0		
PD120L100	120	5B	-	363,83	363,07	342,0	90,0	18,0	32,0	54,0	22,0		




1



3*



3A*



5B

PULEGGE DENTATE

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno



PD ... H 075

H

Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD14H075	14	1	64,0	56,60	55,23	-	40,0	-	25,4	38,0	12,6	con flange	acciaio
PD15H075	15	1	66,5	60,64	59,27	-	45,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD16H075	16	1	70,0	64,68	63,31	-	47,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD17H075	17	1	75,0	68,72	67,35	-	49,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD18H075	18	1	79,0	72,77	71,40	-	57,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD19H075	19	1	82,5	76,81	75,44	-	60,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD20H075	20	1	87,0	80,85	79,48	-	64,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD21H075	21	1	91,0	84,89	83,52	-	64,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD22H075	22	1	94,0	88,94	87,57	-	70,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD23H075	23	1	97,0	92,98	91,61	-	72,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD24H075	24	1	102,0	97,02	95,65	-	80,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD25H075	25	1	106,0	101,06	99,69	-	80,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD26H075	26	1	112,0	105,11	103,74	-	85,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD27H075	27	1	115,0	109,15	107,78	-	88,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD28H075	28	1	120,0	113,19	111,82	-	94,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD29H075	29	1	120,0	117,23	115,86	-	96,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD30H075	30	1	128,0	121,28	119,91	-	104,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD32H075	32	1	135,0	129,36	127,99	-	112,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD33H075	33	1	142,0	133,40	132,03	-	112,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD34H075	34	1	142,0	137,45	136,08	-	116,0	-	25,4	38,0	12,6		
PD35H075	35	3	150,0	141,49	140,12	118,0	68,0	11,0	25,4	48,0	22,6		
PD36H075	36	3	150,0	145,53	144,16	118,0	68,0	11,0	25,4	48,0	22,6		
PD38H075	38	3	158,0	153,62	152,25	126,0	68,0	11,0	25,4	48,0	22,6		
PD40H075	40	3	168,0	161,70	160,33	134,0	68,0	11,0	25,4	48,0	22,6		
PD44H075	44	3	184,0	177,87	176,50	150,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD45H075	45	3	192,0	181,91	180,54	154,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD48H075	48	3	200,0	194,04	192,67	166,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD49H075	49	3A	-	198,08	196,71	170,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD50H075	50	3A	-	202,13	200,76	174,0	68,0	12,0	25,4	48,0	22,6		
PD52H075	52	3A	-	210,21	208,84	182,0	75,0	19,0	25,4	48,0	22,6		
PD60H075	60	3A	-	242,55	241,18	215,0	75,0	19,0	25,4	48,0	22,6		
PD70H075	70	3A	-	282,98	281,61	255,0	75,0	19,0	25,4	48,0	22,6		
PD72H075	72	3A	-	291,06	289,69	263,0	80,0	19,0	25,4	48,0	22,6		
PD82H075	82	5A	-	331,49	330,12	304,0	80,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD84H075	84	5A	-	339,57	338,20	312,0	90,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD94H075	94	5A	-	380,00	378,63	352,0	90,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD96H075	96	5A	-	388,08	386,71	360,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD106H075	106	5A	-	428,51	427,14	401,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD116H075	116	5A	-	468,93	467,56	441,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD118H075	118	5A	-	477,02	475,65	449,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD120H075	120	5A	-	485,10	483,73	458,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD150H075	150	5A	-	606,38	605,01	579,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD152H075	152	5A	-	614,46	613,09	587,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD154H075	154	5A	-	622,55	621,17	595,0	100,0	19,0	25,4	55,0	29,6		
PD156H075	156	5A	-	630,63	629,26	603,0	120,0	19,0	25,4	55,0	29,6		



* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... H 100

H


Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD14H100	14	1	64,0	56,60	55,23	-	40,0	-	33,3	44,0	10,7	con flange	acciaio
PD15H100	15	1	66,5	60,64	59,27	-	45,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD16H100	16	1	70,0	64,68	63,31	-	47,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD17H100	17	1	75,0	68,72	67,35	-	49,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD18H100	18	1	79,0	72,77	71,40	-	57,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD19H100	19	1	82,5	76,81	75,44	-	60,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD20H100	20	1	87,0	80,85	79,48	-	64,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD21H100	21	1	91,0	84,89	83,52	-	64,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD22H100	22	1	94,0	88,94	87,57	-	70,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD23H100	23	1	97,0	92,98	91,61	-	72,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD24H100	24	1	102,0	97,02	95,65	-	80,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD25H100	25	1	106,0	101,06	99,69	-	80,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD26H100	26	1	112,0	105,11	103,74	-	85,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD27H100	27	1	115,0	109,15	107,78	-	88,0	-	33,3	44,0	10,7		
PD28H100	28	1	120,0	113,19	111,82	-	94,0	-	33,3	48,0	14,7		
PD29H100	29	1	120,0	117,23	115,86	-	96,0	-	33,3	48,0	14,7		
PD30H100	30	1	128,0	121,28	119,91	-	104,0	-	33,3	50,0	16,7		
PD32H100	32	1	135,0	129,36	127,99	-	112,0	-	33,3	52,0	18,7		
PD33H100	33	1	142,0	133,40	132,03	-	112,0	-	33,3	52,0	18,7		
PD34H100	34	1	142,0	137,45	136,08	-	116,0	-	33,3	52,0	18,7		
PD35H100	35	3	150,0	141,49	140,12	118,0	75,0	12,0	33,3	52,0	18,7		
PD36H100	36	3	150,0	145,53	144,16	118,0	75,0	12,0	33,3	52,0	18,7		
PD38H100	38	3	158,0	153,62	152,25	126,0	75,0	12,0	33,3	52,0	18,7		
PD40H100	40	3	168,0	161,70	160,33	134,0	75,0	12,0	33,3	54,0	20,7		
PD44H100	44	3	184,0	177,87	176,50	150,0	75,0	12,0	33,3	54,0	20,7		
PD45H100	45	3	192,0	181,91	180,54	154,0	7,05	12,0	33,3	54,0	20,7		
PD48H100	48	3	200,0	194,04	192,67	166,0	75,0	12,0	33,3	60,0	26,7		
PD50H100	50	3A	-	202,13	200,76	174,0	75,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD52H100	52	3A	-	210,21	208,84	182,0	75,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD60H100	60	3A	-	242,55	241,18	215,0	80,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD70H100	70	3A	-	282,98	281,61	255,0	80,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD72H100	72	3A	-	291,06	289,69	263,0	80,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD84H100	84	5B	-	339,57	338,20	312,0	90,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD90H100*	90	5B	-	364,01	362,7	336,0	90,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD96H100	96	5B	-	388,08	386,71	360,0	100,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD120H100	120	5B	-	485,10	483,73	458,0	100,0	18,0	33,3	60,0	26,7		
PD156H100	156	5B	-	630,63	629,26	603,0	120,0	18,0	33,3	60,0	26,7		




1




3*



3A*



5A



5B

* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.

PULEGGE DENTATE


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... H 150

H


Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD14H150	14	1	64,0	56,60	55,23	-	40,0	-	46,0	58,0	12,0	con flange	acciaio
PD15H150	15	1	66,5	60,64	59,27	-	45,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD16H150	16	1	70,0	64,68	63,31	-	47,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD17H150	17	1	75,0	68,72	67,35	-	49,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD18H150	18	1	79,0	72,77	71,40	-	57,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD19H150	19	1	82,5	76,81	75,44	-	60,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD20H150	20	1	87,0	80,85	79,48	-	64,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD21H150	21	1	91,0	84,89	83,52	-	64,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD22H150	22	1	94,0	88,94	87,57	-	70,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD23H150	23	1	97,0	92,98	91,61	-	72,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD24H150	24	1	102,0	97,02	95,65	-	80,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD25H150	25	1	106,0	101,06	99,69	-	80,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD26H150	26	1	112,0	105,11	103,74	-	85,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD27H150	27	1	115,0	109,15	107,78	-	88,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD28H150	28	1	120,0	113,19	111,82	-	94,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD29H150	29	1	120,0	117,23	115,86	-	96,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD30H150	30	1	128,0	121,28	119,91	-	104,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD32H150	32	1	135,0	129,36	127,99	-	112,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD33H150	33	1	142,0	133,40	132,03	-	112,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD34H150	34	1	142,0	137,45	136,08	-	116,0	-	46,0	58,0	12,0		
PD35H150	35	3	150,0	141,49	140,12	118,0	75,0	12,0	46,0	58,0	12,0		
PD36H150	36	3	150,0	145,53	144,16	118,0	75,0	12,0	46,0	58,0	12,0		
PD38H150	38	3	158,0	153,62	152,25	126,0	75,0	12,0	46,0	58,0	12,0		
PD40H150	40	3	168,0	161,70	160,33	134,0	75,0	12,0	46,0	70,0	24,0		
PD44H150	44	3	184,0	177,87	176,50	150,0	75,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD45H150	45	3	192,0	181,91	180,54	154,0	75,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD48H150	48	3	200,0	194,04	192,67	166,0	75,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD50H150	50	3A	-	202,13	200,76	174,0	75,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD52H150	52	3A	-	210,21	208,84	182,0	75,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD58H150	58	3A	-	234,47	233,10	207,0	80,0	-	46,0	70,0	24,0		
PD60H150	60	3A	-	242,55	241,18	215,0	80,0	18,0	46,0	70,0	24,0		
PD70H150	70	3A	-	282,98	281,61	255,0	80,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD72H150	72	3A	-	291,06	289,69	263,0	80,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD84H150	84	5B	-	339,57	338,20	312,0	90,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD96H150	96	5B	-	388,08	386,71	360,0	100,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD120H150	120	5B	-	485,10	483,73	458,0	100,0	24,0	46,0	70,0	24,0		
PD156H150	156	5B	-	630,63	629,26	603,0	120,0	24,0	46,0	70,0	24,0		




1



3*



3A*



5B

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... H 200

H


Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD14H200	14	1	64,0	56,60	55,23	-	40,0	-	59,5	72,0	12,5	con flange	acciaio
PD15H200	15	1	66,5	60,64	59,27	-	45,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD16H200	16	1	70,0	64,68	63,31	-	47,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD17H200	17	1	75,0	68,72	67,35	-	49,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD18H200	18	1	79,0	72,77	71,40	-	57,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD19H200	19	1	82,5	76,81	75,44	-	60,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD20H200	20	1	87,0	80,85	79,48	-	64,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD21H200	21	1	91,0	84,89	83,52	-	64,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD22H200	22	1	94,0	88,94	87,57	-	70,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD23H200	23	1	97,0	92,98	91,61	-	72,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD24H200	24	1	102,0	97,02	95,65	-	80,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD25H200	25	1	106,0	101,06	99,69	-	80,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD26H200	26	1	112,0	105,11	103,74	-	85,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD27H200	27	1	115,0	109,15	107,78	-	88,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD28H200	28	1	120,0	113,19	111,82	-	94,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD29H200	29	1	120,0	117,23	115,86	-	96,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD30H200	30	1	128,0	121,28	119,91	-	104,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD32H200	32	1	135,0	129,36	127,99	-	112,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD33H200	33	1	142,0	133,40	132,03	-	112,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD34H200	34	1	142,0	137,45	136,08	-	116,0	-	59,5	72,0	12,5		
PD35H200	35	3	150,0	141,49	140,12	118,0	80,0	12,0	59,5	72,0	12,5		
PD36H200	36	3	150,0	145,53	144,16	118,0	80,0	12,0	59,5	72,0	12,5		
PD38H200	38	3	158,0	153,62	152,25	126,0	80,0	12,0	59,5	72,0	12,5		
PD40H200	40	3	168,0	161,70	160,33	134,0	80,0	12,0	59,5	72,0	12,5		
PD44H200	44	3	184,0	177,87	176,50	150,0	80,0	18,0	59,5	72,0	12,5		
PD45H200	45	3	192,0	181,91	180,54	154,0	80,0	18,0	59,5	72,0	12,5		
PD48H200	48	3	200,0	194,04	192,67	166,0	80,0	24,0	59,5	80,0	20,5		
PD49H200	49	3A	-	198,08	196,71	170,0	80,0	24,0	59,5	80,0	20,5		
PD50H200	50	3A	-	202,13	200,76	174,0	80,0	24,0	59,5	80,0	20,5		
PD52H200	52	3A	-	210,21	208,84	182,0	80,0	24,0	59,5	80,0	20,5		
PD58H200	58	3A	-	234,47	233,10	207,0	90,0	-	59,5	80,0	20,5		
PD60H200	60	3A	-	242,55	241,18	215,0	90,0	24,0	59,5	80,0	20,5		
PD70H200	70	3A	-	282,98	281,61	255,0	90,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD72H200	72	3A	-	291,06	289,69	263,0	90,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD84H200	84	5B	-	339,57	338,20	312,0	100,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD94H200	94	5B	-	380,00	378,63	352,0	100,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD96H200	96	5B	-	388,08	386,71	360,0	100,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD106H200	106	5B	-	428,51	427,14	401,0	100,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD120H200	120	5B	-	485,10	483,73	458,0	120,0	28,0	59,5	80,0	20,5		
PD156H200	156	5B	-	630,63	629,26	603,0	130,0	28,0	59,5	80,0	20,5		




1



3*



3A*



5B

PULEGGE DENTATE

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... H 300

H


Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD14H300	14	1	64,0	56,60	55,23	-	40,0	-	85,7	98,0	12,3	con flange	acciaio
PD15H300	15	1	66,0	60,64	59,27	-	45,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD16H300	16	1	70,0	64,68	63,31	-	47,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD17H300	17	1	75,0	68,72	67,35	-	49,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD18H300	18	1	79,0	72,77	71,40	-	57,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD19H300	19	1	83,0	76,81	75,44	-	60,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD20H300	20	1	87,0	80,85	79,48	-	64,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD21H300	21	1	91,0	84,89	83,52	-	64,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD22H300	22	1	93,0	88,94	87,57	-	70,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD23H300	23	1	97,0	92,98	91,61	-	72,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD24H300	24	1	102,0	97,02	95,65	-	80,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD25H300	25	1	106,0	101,06	99,69	-	80,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD26H300	26	1	112,0	105,11	103,74	-	85,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD27H300	27	1	115,0	109,15	107,78	-	88,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD28H300	28	1	120,0	113,19	111,92	-	94,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD29H300	29	1	120,0	117,23	115,86	-	96,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD30H300	30	1	128,0	121,28	119,91	-	104,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD32H300	32	1	135,0	129,36	127,99	-	112,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD33H300	33	1	142,0	133,40	132,03	-	112,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD34H300	34	1	142,0	137,45	136,08	-	116,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD35H300	35	3	150,0	141,49	140,12	118,0	75,0	18,0	85,7	98,0	12,3		
PD36H300	36	3	150,0	145,53	144,16	118,0	80,0	18,0	85,7	98,0	12,3		
PD38H300	38	3	158,0	153,62	152,25	126,0	80,0	18,0	85,7	98,0	12,3		
PD40H300*	40	3	168	161,7	160,32	134	80	-	85,7	98	12,3		
PD44H300	44	3	184,0	177,87	176,50	150,0	80,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD45H300	45	3	192,0	181,91	180,54	154,0	80,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD48H300	48	3	200,0	194,04	192,67	166,0	90,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD52H300	52	3A	-	210,21	208,84	182,0	90,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD58H300	58	3A	-	234,47	233,10	207,0	100,0	-	85,7	98,0	12,3		
PD60H300	60	3A	-	242,55	241,18	215,0	100,0	24,0	85,7	98,0	12,3		
PD70H300	70	3A	-	282,98	281,61	255,0	100,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD72H300	72	3A	-	291,06	289,69	263,0	100,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD84H300	84	5B	-	339,57	338,20	312,0	100,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD94H300	94	5B	-	380,00	378,63	352,0	100,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD96H300	96	5B	-	388,08	386,71	360,0	110,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD120H300	120	5B	-	485,10	483,73	458,0	120,0	28,0	85,7	98,0	12,3		
PD156H300	156	5B	-	630,63	629,26	603,0	130,0	28,0	85,7	98,0	12,3		




1



3*



3A*



5B

* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... XH 200

XH


Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD18XH200	18	1	134,0	127,34	124,55	-	100,0	-	65,0	80,0	15,0	con flange	ghisa
PD19XH200	19	1	142,0	134,41	131,62	-	107,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD20XH200	20	1	150,0	141,49	138,70	-	114,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD21XH200	21	1	158,0	148,56	145,77	-	122,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD22XH200	22	1	166,0	155,64	152,85	-	128,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD24XH200	24	1	177,0	169,79	167,00	-	141,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD25XH200	25	3	186,0	176,86	174,07	-	90,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD26XH200	26	3	191,0	183,94	181,15	-	90,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD27XH200	27	1	200,0	191,01	188,22	-	158,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD28XH200	28	1	209,0	198,08	195,29	-	169,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD30XH200	30	3	216,0	212,23	209,44	170,0	110,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD32XH200	32	3	232,0	226,38	223,59	184,0	110,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD34XH200	34	3	261,0	240,53	237,74	198,0	110,0	-	65,0	80,0	15,0		
PD40XH200	40	3	288,0	282,98	280,19	241,0	120,0	-	65,0	100,0	35,0	senza flange	ghisa
PD46XH200	46	5	-	325,42	322,63	283,0	120,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD48XH200	48	5A	-	339,57	336,78	297,0	120,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD60XH200	60	5A	-	424,47	421,68	382,0	130,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD72XH200	72	5B	-	509,36	506,57	467,0	140,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD84XH200	84	5B	-	594,25	591,46	552,0	150,0	19,0	65,0	100,0	35,0		
PD96XH200	96	5B	-	679,14	676,35	637,0	160,0	19,0	65,0	100,0	35,0		




1



3*



5A



5B

PULEGGE DENTATE

* = possibile presenza di preforo con diametro fino al valore "d" indicato in tabella.


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... XH 300

XH


Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD18XH300	18	1	134,0	127,34	124,55	-	100,0	-	92,0	107,0	15,0	con flange	ghisa
PD19XH300	19	1	142,0	134,41	131,62	-	107,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD20XH300	20	1	150,0	141,49	138,70	-	114,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD21XH300	21	1	158,0	148,56	145,77	-	122,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD22XH300	22	1	166,0	155,64	152,85	-	128,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD24XH300	24	1	177,0	169,79	167,00	-	141,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD25XH300	25	1	186,0	176,86	174,07	-	148,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD26XH300	26	1	191,0	183,94	181,15	-	157,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD27XH300	27	1	200,0	191,01	188,22	-	158,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD28XH300	28	1	209,0	198,08	195,29	-	169,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD30XH300	30	3	216,0	212,23	209,44	170,0	110,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD32XH300	32	3	232,0	226,38	223,59	184,0	110,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD34XH300	34	3	261,0	240,53	237,74	198,0	110,0	-	92,0	107,0	15,0		
PD40XH300	40	3	288,0	282,98	280,19	241,0	120,0	-	92,0	100,0	8,0		
PD46XH300	46	5A	-	325,42	322,63	283,0	120,0	19,0	92,0	100,0	8,0		
PD48XH300	48	5A	-	339,57	336,78	297,0	120,0	19,0	92,0	100,0	8,0		
PD60XH300	60	5A	-	424,47	421,68	382,0	120,0	19,0	92,0	100,0	8,0		
PD72XH300	72	5B	-	509,36	506,57	467,0	140,0	19,0	92,0	120,0	28,0		
PD84XH300	84	5B	-	594,25	591,46	552,0	160,0	19,0	92,0	120,0	28,0		
PD96XH300	96	5B	-	679,14	676,35	637,0	160,0	19,0	92,0	120,0	28,0		




1



3



5A



5B


Pulegge dentate passo in pollici a mozzo pieno




PD ... XH400

XH


Codice	N° denti	Tipo	E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	d [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
PD18XH400	18	1	134,0	127,34	124,55	-	100,0	-	119,0	135,0	16,0	con flange	ghisa
PD19XH400	19	1	142,0	134,41	131,62	-	107,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD20XH400	20	1	150,0	141,49	138,70	-	114,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD21XH400	21	1	158,0	148,56	145,77	-	122,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD22XH400	22	1	166,0	155,64	152,85	-	128,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD24XH400	24	1	177,0	169,79	167,00	-	141,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD25XH400	25	1	186,0	176,86	174,07	-	148,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD26XH400	26	1	191,0	183,94	181,15	-	157,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD27XH400	27	1	200,0	191,01	188,22	-	158,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD28XH400	28	1	209,0	198,08	195,29	-	169,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD30XH400	30	3	216,0	212,23	209,44	170,0	120,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD32XH400	32	3	232,0	226,38	223,59	184,0	120,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD40XH400	40	3	288,0	282,98	280,19	241,0	120,0	-	119,0	135,0	16,0		
PD48XH400	48	5A	-	339,57	336,78	297,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD60XH400	60	5A	-	424,47	421,68	382,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD70XH400	70	5B	-	495,21	492,42	453,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD72XH400	72	5B	-	509,36	506,57	467,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD78XH400	78	5B	-	551,80	549,01	510,0	140,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD84XH400	84	5B	-	594,25	591,46	552,0	160,0	19,0	119,0	135,0	16,0		
PD96XH400	96	5B	-	679,14	676,35	637,0	160,0	19,0	119,0	135,0	16,0		




1




3



3A



5A



5B

PULEGGE DENTATE

Dimensioni delle pulegge dentate passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®

Passi L - H - XH



Esempio di codifica


PBD 40 L 050

Pulegge passo in pollici per bussola conica

Numero denti della puleggia

Passo

Larghezza della cinghia in pollici x 100




PBD ... L050


L

2


Codice	N° denti	Tipo	Bussola conica SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
			Tipo	Foro max.										
PBD18L050	18	2	1108	28	60,0	54,57	53,81	-	47,0	19,0	22,0	3,0	con flange	acciaio
PBD19L050	19	2	1108	28	64,0	57,61	56,84	-	47,0	19,0	22,0	3,0		
PBD20L050	20	2	1108	28	66,5	60,64	59,88	-	48,0	19,0	22,0	3,0		
PBD21L050	21	2	1108	28	70,0	63,67	62,91	-	48,0	19,0	22,0	3,0		
PBD22L050	22	2	1108	28	75,0	68,70	65,94	-	51,0	19,0	22,0	3,0		
PBD23L050	23	2	1108	28	79,0	69,73	68,97	-	51,0	19,0	22,0	3,0		
PBD24L050	24	2	1108	28	79,0	72,77	72,01	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD25L050	25	2	1108	28	82,5	75,80	75,04	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD26L050	26	2	1108	28	86,0	78,83	78,07	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD27L050	27	2	1108	28	86,0	81,86	81,10	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD28L050	28	2	1108	28	91,0	84,89	84,13	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD30L050	30	2	1108	28	97,0	90,96	90,20	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD32L050	32	2	1108	28	102,0	97,02	96,26	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD34L050*	34	2	1108	28	*	103,07	102,32	-	58,0	19,0	22,0	3,0		
PBD35L050*	35	9	1108	28	*	106,12	105,35	84,0	58,0	19,0	22,0	3,0	ghisa	
PBD36L050	36	9	1108	28	115,0	109,15	108,39	84,0	58,0	19,0	22,0	3,0		acciaio
PBD40L050	40	2	1610	42	128,0	121,28	120,52	-	90,0	19,0	25,0	6,0	ghisa	
PBD41L050*	41	2	1610	42	*	124,3	123,55	-	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD42L050*	42	9	1610	42	*	127,33	126,58	110,0	90,0	19,0	25,0	6,0	acciaio	
PBD44L050	44	9	1610	42	142,0	133,40	132,64	110,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD48L050	48	9	1610	42	150,0	145,53	144,77	126,0	90,0	19,0	25,0	6,0	senza flange	ghisa
PBD49L050*	49	9A	1610	42	-	148,56	147,8	132,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD52L050*	52	9A	1610	42	-	157,65	156,89	138,0	90,0	19,0	25,0	6,0		acciaio
PBD56L050	56	9A	1610	42	-	169,79	169,02	152,0	90,0	19,0	25,0	6,0		
PBD57L050*	57	9A	1610	42	-	172,82	172,06	152,0	90,0	19,0	25,0	6,0		ghisa
PBD60L050	60	11A	1610	42	-	181,91	181,15	162,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD65L050*	65	11B	1610	42	-	197,06	196,3	178,0	90,0	19,0	25,0	3,0		acciaio
PBD72L050	72	11B	1610	42	-	218,30	217,54	199,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD84L050	84	11B	1610	42	-	254,68	253,92	235,0	90,0	19,0	25,0	3,0		ghisa
PBD90L050*	90	11B	1610	42	-	272,87	272,11	253,0	90,0	19,0	25,0	3,0		
PBD96L050	96	11B	2012	50	-	291,06	290,30	270,0	110,0	19,0	32,0	6,5		
PBD120L050	120	11B	2012	50	-	363,07	344,00	344,0	110,0	19,0	32,0	6,5		




9



9A



11A



11B

* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... L075

L


Codice	N° denti	Tipo	Bussola conica SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
			Tipo	Foro max.										
PBD17L075*	17	4	1108	28	58,0	51,40	53,11	38,0	-	25,0	22,0	3,0	con flange	acciaio
PBD18L075	18	4	1108	28	60,0	54,57	53,81	38,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD19L075	19	4	1108	28	64,0	57,61	56,84	38,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD20L075	20	4	1108	28	66,5	60,64	59,88	46,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD21L075	21	4	1108	28	70,0	63,67	62,91	46,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD22L075	22	4	1108	28	75,0	68,70	65,94	46,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD23L075	23	4	1108	28	79,0	69,73	68,97	46,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD24L075	24	4	1108	28	79,0	72,77	72,01	53,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD25L075	25	4	1108	28	82,5	75,80	75,04	53,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD26L075	26	4	1108	28	86,0	78,83	78,07	60,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD27L075	27	4	1108	28	86,0	81,86	81,10	60,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD28L075	28	4	1108	28	91,0	84,89	84,13	65,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD29L075*	29	4	1108	28	*	87,92	87,15	65,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD30L075	30	4	1108	28	97,0	90,96	90,20	68,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD32L075	32	4	1108	28	102,0	97,02	96,26	76,0	-	25,0	22,0	3,0		
PBD35L075*	35	6	1610	42	*	106,12	105,35	-	-	25,0	25,0	-		
PBD36L075	36	6	1610	42	115,0	109,15	108,39	-	-	25,0	25,0	-		
PBD40L075	40	6	1610	42	128,0	121,28	120,52	-	-	25,0	25,0	-		
PBD42L075*	42	7	1610	42	*	127,33	126,58	110,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD44L075	44	7	1610	42	142,0	133,40	132,64	110,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD45L075*	45	7	1610	42	*	136,44	135,67	118,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD48L075	48	7	1610	42	150,0	145,53	144,77	126,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD49L075*	49	7A	1610	42	-	148,56	147,80	132,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD52L075	52	7A	1610	42	-	157,66	156,90	138,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD56L075*	56	7A	1610	42	-	169,79	169,03	152,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD60L075	60	7A	1610	42	-	181,91	181,15	162,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD65L075*	65	7A	1610	42	-	197,06	196,30	178,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD66L075	66	7A	1610	42	-	200,11	199,34	178,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD72L075	72	7B	1610	42	-	218,30	217,54	199,0	90,0	25,0	25,0	-		
PBD84L075	84	11B	2012	50	-	254,68	253,92	235,0	110,0	25,0	32,0	3,5		
PBD90L075*	90	11B	2012	50	-	272,87	272,11	253,0	110,0	25,0	32,0	3,5		
PBD96L075	96	11B	2012	50	-	291,06	290,30	270,0	110,0	25,0	32,0	3,5		
PBD120L075	120	11B	2012	50	-	363,83	363,07	344,0	110,0	25,0	32,0	3,5		




4




6




7



7A



11B



7B

* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.

PULEGGE DENTATE


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... L100

L


Codice	N° denti	Tipo	Bussola conica SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
			Tipo	Foro max.										
PBD18L100	18	4	1108	28	60,0	54,57	53,81	38,0	-	32,0	22,0	10,0	con flange	acciaio
PBD19L100	19	4	1108	28	64,0	57,61	56,84	38,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD20L100	20	4	1108	28	66,5	60,64	59,88	46,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD21L100	21	4	1108	28	70,0	63,67	62,91	46,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD22L100	22	4	1108	28	75,0	68,70	65,94	46,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD23L100	23	4	1108	28	79,0	69,73	68,97	46,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD24L100	24	4	1108	28	79,0	72,77	72,01	53,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD25L100	25	4	1108	28	82,5	75,80	75,04	53,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD26L100	26	4	1108	28	86,0	78,83	78,07	60,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD27L100	27	4	1108	28	86,0	81,86	81,10	60,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD28L100	28	4	1108	28	91,0	84,89	84,13	65,0	-	32,0	22,0	10,0		
PBD30L100	30	4	1210	32	97,0	90,96	90,20	68,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD32L100	32	4	1210	32	102,0	97,02	96,26	76,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD33L100*	33	4	1610	42	*	100,04	99,29	83,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD34L100*	34	4	1610	42	*	103,07	102,32	85,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD35L100*	35	4	1610	42	*	106,12	105,35	85,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD36L100	36	4	1610	42	115,0	109,15	108,39	85,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD40L100	40	4	1610	42	128,0	121,28	120,52	100,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD41L100	41	4	1610	42	128,0	124,31	123,55	100,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD44L100	44	10	1610	42	142,0	133,40	132,64	110,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD45L100*	45	10	1610	42	*	136,44	135,67	118,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD47L100*	47	10	1610	42	*	142,5	141,73	126,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD48L100	48	10	1610	42	150,0	145,53	144,77	126,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD49L100*	49	10A	1610	42	-	148,56	147,8	132,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD50L100*	50	10A	1610	42	-	151,59	150,83	132,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD57L100*	57	10A	1610	42	-	172,82	172,06	152,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD60L100	60	8A	1610	42	-	181,91	181,15	162,0	90,0	32,0	25,0	3,5		
PBD65L100*	65	8A	1610	42	-	197,06	196,33	178,0	90,0	32,0	25,0	3,5		
PBD66L100*	66	8A	1610	42	-	200,11	199,33	178,0	90,0	32,0	25,0	3,5		
PBD72L100	72	7A	2012	50	-	218,30	217,54	199,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD84L100	84	7B	2012	50	-	254,68	253,92	235,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD90L100*	90	7B	2012	50	-	272,87	272,11	253,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD96L100	96	7B	2012	50	-	291,06	290,30	270,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD120L100	120	7B	2012	50	-	363,83	363,07	344,0	110,0	32,0	32,0	-		




4




7A



7B



8A



10

* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.

Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... H100


H

Codice	N° denti	Tipo	Bussola conica SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
			Tipo	Foro max.										
PBD14H100	14	4	1108	28	64,0	56,60	55,23	37,0	-	31,0	22,0	9,0	con flange	acciaio
PBD15H100	15	4	1108	28	66,5	60,64	59,27	37,0	-	31,0	22,0	9,0		
PBD16H100	16	4	1108	28	70,0	64,68	63,31	46,0	-	31,0	22,0	9,0		
PBD18H100	18	4	1210	32	79,0	72,77	71,40	56,0	-	31,0	25,0	6,0		
PBD19H100	19	4	1210	32	82,5	76,81	75,44	56,0	-	31,0	25,0	6,0		
PBD20H100	20	4	1210	32	87,0	80,85	79,48	56,0	-	31,0	25,0	6,0		
PBD21H100	21	4	1210	32	91,0	84,89	83,52	62,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD22H100	22	4	1210	32	94,0	88,94	87,57	62,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD23H100	23	4	1610	42	97,0	92,98	91,61	71,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD24H100	24	4	1610	42	102,0	97,02	95,65	71,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD25H100	25	4	1610	42	106,0	101,06	99,69	78,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD26H100	26	4	1610	42	112,0	105,11	103,74	78,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD27H100	27	4	1610	42	115,0	109,15	107,78	86,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD28H100	28	4	1610	42	120,0	113,19	111,92	86,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD30H100	30	4	1610	42	128,0	121,28	119,91	95,0	-	32,0	25,0	7,0		
PBD32H100	32	10	1610	42	135,0	129,36	127,99	110,0	82,0	32,0	25,0	7,0		
PBD33H100	33	10	1615	42	137,0	133,40	132,03	112,0	82,0	32,0	25,0	-		
PBD34H100	34	10	1610	42	142,0	137,45	136,08	112,0	82,0	32,0	25,0	7,0		
PBD36H100	36	10	1610	42	150,0	145,53	144,16	120,0	82,0	32,0	25,0	7,0		
PBD38H100	38	10	1610	42	158,0	153,62	152,25	136,0	82,0	32,0	25,0	7,0		
PBD40H100	40	10	1610	42	168,0	161,70	160,33	136,0	90,0	32,0	25,0	7,0		
PBD44H100	44	7	2012	50	184,0	177,87	176,50	162,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD45H100	45	7	2012	50	192,0	181,91	180,54	162,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD48H100	48	7	2012	50	200,0	194,04	192,67	168,0	110,0	32,0	32,0	-		
PBD50H100	50	8A	2012	50	-	202,13	200,76	172,0	110,0	34,0	32,0	1,0		
PBD60H100	60	8A	2012	50	-	242,55	241,18	217,0	110,0	34,0	32,0	1,0		
PBD70H100	70	8B	2012	50	-	282,98	281,61	264,0	110,0	34,0	32,0	1,0		
PBD72H100	72	8B	2012	50	-	291,06	289,69	264,0	110,0	34,0	32,0	1,0		
PBD82H100*	82	8B	2012	50	-	331,48	330,12	312,0	110,0	34,0	32,0	1,0		
PBD84H100	84	8B	2012	50	-	339,57	338,20	312,0	120,0	34,0	32,0	1,0		
PBD96H100	96	11B	2517	65	-	388,08	386,71	357,0	120,0	34,0	45,0	5,5		
PBD120H100	120	11B	2517	65	-	485,10	483,73	457,0	120,0	34,0	45,0	5,5		


* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.




4




7




8A



8B



11B



10

PULEGGE DENTATE


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... H150

H


Codice	N° denti	Tipo	Bussola conica SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
			Tipo	Foro max.										
PBD14H150	14	4	1108	28	64,0	56,60	55,23	37,0	-	45,0	22,0	23,0	con flange	acciaio
PBD15H150*	15	4	1108	28	*	60,64	59,27	37,0	-	45,0	21,0	24,0		ghisa
PBD16H150	16	4	1108	28	70,0	64,68	63,31	46,0	-	45,0	22,0	23,0		acciaio
PBD18H150	18	4	1210	32	79,0	72,77	71,40	56,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD19H150	19	4	1210	32	82,5	76,81	75,44	56,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD20H150	20	4	1210	32	87,0	80,85	79,48	56,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD21H150	21	4	1210	32	91,0	84,89	83,52	67,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD22H150	22	4	1210	32	94,0	88,94	87,57	67,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD23H150	23	4	1610	42	97,0	92,98	91,61	71,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD24H150	24	4	1610	42	102,0	97,02	95,65	71,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD25H150	25	4	1610	42	106,0	101,06	99,69	78,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD26H150	26	4	1610	42	112,0	105,11	103,74	78,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD27H150	27	4	1610	42	115,0	109,15	107,78	86,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD28H150	28	4	1610	42	120,0	113,19	111,92	86,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD29H150*	29	4	1610	42	*	117,22	115,85	95,0	-	45,0	25,0	20,0		Ghisa
PBD30H150	30	4	1610	42	128,0	121,28	119,91	95,0	-	45,0	25,0	20,0		
PBD32H150	32	10	1610	42	135,0	129,36	127,99	110,0	82,0	45,0	25,0	20,0		acciaio
PBD36H150	36	10	1610	42	150,0	145,53	144,16	120,0	82,0	45,0	25,0	20,0		
PBD38H150*	38	10	1610	42	*	153,62	152,24	136,0	90,0	45,0	25,0	20,0		Ghisa
PBD40H150	40	10	1610	42	168,0	161,70	160,33	136,0	90,0	45,0	25,0	20,0		
PBD44H150	44	10	2012	50	184,0	177,87	176,50	152,0	110,0	45,0	32,0	13,0	acciaio	
PBD45H150	45	10	2012	50	192,0	181,91	180,54	162,0	110,0	45,0	32,0	13,0		
PBD48H150	48	10	2012	50	200,0	194,04	192,67	168,0	110,0	45,0	32,0	13,0		
PBD49H150*	49	8A	2012	50	-	198,08	196,71	172,0	110,0	46,0	32,0	7,0		
PBD60H150	60	8B	2012	50	-	242,55	241,18	217,0	110,0	46,0	32,0	7,0	senza flange	ghisa
PBD72H150	72	8B	2012	50	-	291,06	289,69	264,0	110,0	46,0	32,0	7,0		
PBD84H150	84	8B	2012	50	-	339,57	338,20	312,0	110,0	46,0	32,0	7,0		
PBD96H150	96	8B	2517	65	-	388,08	386,71	357,0	120,0	46,0	45,0	0,5		
PBD118H150*	118	8B	2517	65	-	477,02	475,64	457,0	120,0	46,0	45,0	0,5		
PBD120H150	120	8B	2517	65	-	485,10	483,73	457,0	120,0	46,0	45,0	0,5		




4



8B



8A



10

* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... H200

H


Codice	N° denti	Tipo	Bussola conica SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
			Tipo	Foro max.										
PBD16H200	16	4	1108	28	70,0	64,68	63,31	46,0	-	58,0	22,0	36,0	con flange	acciaio
PBD17H200*	17	4	1210	32	*	68,72	67,35	52,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD18H200	18	4	1210	32	79,0	72,77	71,40	52,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD19H200	19	4	1610	42	82,5	76,81	75,44	56,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD20H200	20	4	1610	42	87,0	80,85	79,48	56,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD21H200	21	4	1610	42	91,0	84,89	83,52	67,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD22H200	22	4	1610	42	94,0	88,94	87,57	67,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD23H200	23	4	1610	42	97,0	92,98	91,61	71,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD24H200	24	4	1610	42	102,0	97,02	95,65	71,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD25H200	25	4	1610	42	106,0	101,06	99,69	78,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD26H200	26	4	1610	42	112,0	105,11	103,74	78,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD27H200	27	4	1610	42	115,0	109,15	107,78	86,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD29H200*	29	4	1610	42	*	117,22	115,85	95,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD30H200	30	4	1610	42	128,0	121,28	119,91	95,0	-	58,0	25,0	33,0		
PBD32H200	32	4	2012	50	135,0	129,36	127,99	106,0	-	58,0	32,0	26,0		
PBD33H200*	33	4	2012	50	*	133,4	132,03	112,0	-	58,0	32,0	26,0		
PBD36H200	36	10	2012	50	150,0	145,53	144,16	120,0	102,0	58,0	32,0	26,0		
PBD38H200*	38	10	2012	50	*	153,62	152,24	136,0	110,0	58,0	32,0	26,0		
PBD40H200	40	10	2012	50	168,0	161,70	160,33	136,0	110,0	58,0	32,0	26,0		
PBD44H200	44	10	2012	50	184,0	177,87	176,50	162,0	110,0	58,0	32,0	26,0		
PBD48H200	48	10	2517	65	200,0	194,04	192,67	168,0	120,0	58,0	45,0	13,0		
PBD50H200	50	8A	2517	65	-	202,13	200,76	172,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD52H200	52	8A	2517	65	-	210,21	208,84	185,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD60H200	60	8B	2517	65	-	242,55	241,18	217,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD70H200	70	8B	2517	65	-	282,98	281,61	264,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD72H200	72	8B	2517	65	-	291,06	289,69	264,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD84H200	84	8B	2517	65	-	339,57	338,20	312,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD96H200	96	8B	2517	65	-	388,08	386,71	357,0	120,0	60,0	45,0	7,5		
PBD120H200	120	8B	2517	65	-	485,10	483,73	457,0	120,0	60,0	45,0	7,5		




4



8A



8B



10

* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.

PULEGGE DENTATE

Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... H300


H

Codice	N° denti	Tipo	Bussola conica SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
			Tipo	Foro max.										
PBD19H300	19	5	1215	32	82,5	76,81	75,44	56,0	-	84,0	38,0	23,0	con flange	acciaio
PBD20H300	20	5	1615	42	87,0	80,85	79,48	62,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD21H300	21	5	1615	42	91,0	84,89	83,52	62,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD22H300	22	5	1615	42	94,0	88,94	87,57	62,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD23H300	23	5	1615	42	97,0	92,98	91,61	71,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD24H300	24	5	1615	42	102,0	97,02	95,65	71,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD25H300	25	5	1615	42	106,0	101,06	99,69	79,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD26H300	26	5	1615	42	112,0	105,11	103,74	79,0	-	84,0	38,0	23,0		
PBD27H300	27	5	2012	50	115,0	109,15	107,78	86,0	-	84,0	32,0	26,0		
PBD28H300	28	5	2012	50	120,0	113,19	111,92	86,0	-	84,0	32,0	26,0		
PBD29H300*	29	5	2012	50	*	117,22	115,85	95,0	-	84,0	32,0	26,0		
PBD30H300	30	5	2012	50	128,0	121,28	119,91	95,0	-	84,0	32,0	26,0		
PBD32H300	32	5	2517	65	135,0	129,36	127,99	110,0	-	84,0	45,0	19,5		
PBD36H300	36	5	2517	65	150,0	145,53	144,16	120,0	-	84,0	45,0	19,5		
PBD40H300	40	8	2517	65	168,0	161,70	160,33	136,0	120,0	86,0	45,0	19,5		
PBD44H300	44	8	2517	65	184,0	177,87	176,50	162,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD45H300*	45	8	2517	65	*	181,9	180,54	162,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD48H300	48	8	2517	65	200,0	194,04	192,67	168,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD49H300*	49	8A	2517	65	-	198,08	196,71	172,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD52H300*	52	8A	2517	65	-	210,21	208,84	185	120	86	45	20,5		
PBD60H300	60	8B	2517	65	-	242,55	241,18	223,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD72H300	72	8B	2517	65	-	291,06	289,69	264,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD84H300	84	8B	2517	65	-	339,57	338,20	312,0	120,0	86,0	45,0	20,5		
PBD96H300	96	8B	3030	75	-	388,08	386,71	357,0	146,0	86,0	76,0	5,0		
PBD120H300	120	8B	3030	75	-	485,10	483,73	457,0	146,0	86,0	76,0	5,0		
													senza flange	ghisa


* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.




5



8



8A



8B


Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... XH200

XH


Codice	N° denti	Tipo	Bussola conica SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
			Tipo	Foro max.										
PBD18XH200	18	4	2517	65	134,0	127,34	124,55	95,0	-	64,0	45,0	19,0	con flange	ghisa
PBD19XH200*	19	4	2517	65	*	134,41	131,62	101,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD20XH200	20	4	2517	65	150,0	141,49	138,70	101,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD21XH200	21	4	2517	65	158,0	148,56	145,77	115,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD22XH200	22	4	2517	65	166,0	155,64	152,85	115,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD24XH200	24	4	2517	65	177,0	169,79	167,00	129,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD25XH200*	25	4	2517	65	*	176,85	174,07	143,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD26XH200	26	4	2517	65	191,0	183,94	181,15	143,0	-	64,0	45,0	19,0		
PBD27XH200*	27	8	2517	65	*	191,01	188,2	157,0	120,0	64,0	45,0	9,5		
PBD28XH200	28	8	2517	65	209,0	198,08	195,29	157,0	120,0	64,0	45,0	9,5		
PBD30XH200	30	8	2517	65	216,0	212,23	209,44	180,0	120,0	64,0	45,0	9,5		
PBD32XH200	32	8	2517	65	232,0	226,38	223,59	195,0	120,0	64,0	45,0	9,5		
PBD34XH200*	34	8	2517	65	*	240,52	237,73	208,0	120,0	64,0	45,0	9,5		
PBD40XH200	40	8	3020	75	288,0	282,98	280,19	242,0	146,0	64,0	51,0	6,5		
PBD48XH200	48	8B	3020	75	-	339,57	336,78	299,0	146,0	64,0	51,0	6,5		
PBD60XH200	60	11B	3535	90	-	424,47	421,68	384,0	178,0	64,0	89,0	12,5		
PBD72XH200	72	11B	3535	90	-	509,36	506,57	469,0	178,0	64,0	89,0	12,5		
PBD84XH200	84	11B	3535	90	-	594,25	591,46	554,0	178,0	64,0	89,0	12,5		
													senza flange	




4



8



8B



11B

* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.

PULEGGE DENTATE

Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... XH300


XH

Codice	N° denti	Tipo	Bussola conica SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale
			Tipo	Foro max.										
PBD18XH300	18	4	2517	65	134,0	127,34	124,55	95,0	-	90,0	45,0	45,0	con flange	ghisa
PBD19XH300*	19	4	2517	65	*	134,41	131,62	95,0	-	90,0	45,0	45,0		
PBD20XH300	20	4	2517	65	150,0	141,49	138,70	101,0	-	90,0	45,0	45,0		
PBD21XH300*	21	4	2517	65	*	148,55	145,76	115,0	-	90,0	45,0	45,0		
PBD22XH300	22	4	2517	65	166,0	155,64	152,85	115,0	-	90,0	45,0	45,0		
PBD24XH300	24	4	2517	65	177,0	169,79	167,00	129,0	-	90,0	45,0	45,0		
PBD25XH300*	25	4	2517	65	*	176,85	174,07	143,0	-	90,0	45,0	45,0		
PBD26XH300	26	4	2517	65	191,0	183,94	181,15	143,0	-	90,0	45,0	45,0		
PBD27XH300*	27	10	3020	75	*	191,01	188,2	157,0	146,0	90,0	51,0	39,0		
PBD28XH300	28	10	3020	75	209,0	198,08	195,29	157,0	146,0	90,0	51,0	39,0		
PBD30XH300	30	10	3020	75	216,0	212,23	209,44	172,0	146,0	90,0	51,0	39,0		
PBD32XH300	32	10	3020	75	232,0	226,38	223,59	186,0	146,0	90,0	51,0	39,0		
PBD40XH300	40	8	3020	75	288,0	282,98	280,19	245,0	146,0	90,0	51,0	19,5		
PBD48XH300	48	8A	3020	75	-	339,57	336,78	299,0	146,0	90,0	51,0	19,5		
PBD60XH300	60	8A	3535	90	-	424,47	421,68	384,0	178,0	90,0	89,0	0,5		
PBD72XH300	72	8B	3535	90	-	509,36	506,57	469,0	178,0	90,0	89,0	0,5		
PBD84XH300	84	11B	4040	100	-	594,25	591,46	554,0	215,0	90,0	102,0	6,0		


* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.




4




8




8A



8B



11B



10

Pulegge passo in pollici per montaggio con bussola conica SER-SIT®




PBD ... XH400


XH

Codice	N° denti	Tipo	Bussola conica SER-SIT®		E [mm]	R [mm]	S [mm]	U [mm]	H [mm]	W [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Flange	Materiale		
			Tipo	Foro max.												
PBD18XH400	18	4	2517	65	134,0	127,34	124,55	95,0	-	119,0	45,0	74,0	con flange	ghisa		
PBD19XH400*	19	4	2517	65	*	134,41	131,62	95,0	-	119,0	45,0	74,0				
PBD20XH400	20	4	2517	65	150,0	141,49	138,70	101,0	-	119,0	45,0	74,0				
PBD22XH400	22	4	2517	65	166,0	155,64	152,85	115,0	-	119,0	45,0	74,0				
PBD24XH400	24	4	3020	75	177,0	169,79	167,00	129,0	-	119,0	51,0	68,0				
PBD25XH400*	25	4	3020	75	*	176,85	174,07	143,0	-	119,0	51,0	68,0				
PBD26XH400	26	4	3020	75	191,0	183,94	181,15	143,0	-	119,0	51,0	68,0				
PBD27XH400*	27	4	3020	75	*	191,01	188,2	157,0	-	119,0	51,0	68,0				
PBD28XH400	28	4	3020	75	209,0	198,08	195,29	157,0	-	119,0	51,0	68,0				
PBD30XH400	30	10	3020	75	216,0	212,23	209,44	172,0	146,0	119,0	51,0	68,0				
PBD32XH400	32	10	3020	75	232,0	226,38	223,59	186,0	146,0	119,0	51,0	68,0				
PBD40XH400	40	8	3535	90	288,0	282,98	280,19	242,0	178,0	119,0	89,0	15,0			senza flange	ghisa
PBD48XH400	48	8A	3535	90	-	339,57	336,78	299,0	178,0	119,0	89,0	15,0				
PBD60XH400	60	8B	4040	100	-	424,47	421,68	384,0	215,0	119,0	102,0	8,5				
PBD72XH400	72	8B	4040	100	-	509,36	506,57	469,0	215,0	119,0	102,0	8,5				
PBD84XH400	84	8B	4040	100	-	594,25	591,46	554,0	215,0	119,0	102,0	8,5				


* Per dimensioni e forma costruttiva contattare l'ufficio tecnico.




4




8



8A



8B




10

PULEGGE DENTATE

Barre dentate passo in pollici

Passi MXL - XL - L

Le barre "MXL" sono costruite in alluminio 6082 adatto per l'ossidazione dura a spessore. Le barre "XL e "L" sono costruite in acciaio C45 ed in alluminio 6082 adatto per l'ossidazione dura a spessore.



MXL 0,080" (2,032 mm)					
ALLUMINIO					
Codice	N° denti	Tipo	R [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10MXL*	10	3	6,47	50	75
BAR11MXL*	11	3	7,11	50	75
BAR12MXL	12	3	7,76	50	75
BAR13MXL*	13	3	8,41	50	75
BAR14MXL	14	3	9,06	50	75
BAR15MXL	15	3	9,70	50	75
BAR16MXL	16	3	10,35	50	75
BAR17MXL*	17	3	11,00	50	75
BAR18MXL	18	3	11,64	50	75
BAR19MXL*	19	3	12,29	90	120
BAR20MXL	20	3	12,94	90	120
BAR21MXL*	21	3	13,58	90	120
BAR22MXL	22	3	14,23	125	140
BAR23MXL*	23	3	14,88	125	140
BAR24MXL	24	3	15,52	125	140
BAR25MXL	25	3	16,17	125	140
BAR26MXL	26	3	16,82	125	140
BAR27MXL*	27	3	17,46	125	140
BAR28MXL	28	3	18,11	125	140
BAR29MXL*	29	3	18,76	125	140
BAR30MXL	30	3	19,40	125	140
BAR32MXL	32	3	20,70	125	140
BAR34MXL	34	3	21,99	125	140
BAR35MXL*	35	3	22,64	132	140
BAR36MXL	36	3	23,29	132	140
BAR38MXL	38	3	24,58	132	140
BAR40MXL	40	3	25,87	132	140
BAR42MXL	42	3	27,17	140	140
BAR44MXL	44	3	28,46	140	140
BAR45MXL	45	3	29,11	140	140
BAR48MXL	48	3	31,05	140	140
BAR50MXL*	50	3	32,34	140	140
BAR60MXL	60	3	38,81	160	160
BAR64MXL*	64	3	41,40	160	160
BAR65MXL*	65	3	42,04	160	160
BAR70MXL	70	3	45,28	160	160
BAR72MXL	72	3	46,57	160	160
BAR75MXL*	75	3	48,51	160	160
BAR90MXL*	90	3	58,21	160	160
BAR110MXL*	110	3	71,15	160	160

*= disponibile a richiesta

XL 1/5" (5,08 mm)					
ACCIAIO - ALLUMINIO					
Codice	N° denti	Tipo	R [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10XL	10	1	16,17	140	140
BAR11XL	11	1	17,79	140	140
BAR12XL	12	1	19,4	140	140
BAR13XL	13	1	21,02	140	140
BAR14XL	14	1	22,64	140	140
BAR15XL	15	1	24,25	140	140
BAR16XL	16	1	25,87	140	140
BAR17XL	17	1	27,49	140	140
BAR18XL	18	1	29,11	140	140
BAR19XL	19	1	30,72	140	140
BAR20XL	20	1	32,34	140	140
BAR21XL	21	1	33,96	160	160
BAR22XL	22	1	35,57	160	160
BAR23XL	23	1	37,19	160	160
BAR24XL	24	1	38,81	160	160
BAR25XL	25	1	40,43	160	160
BAR26XL	26	1	42,04	160	160
BAR27XL	27	1	43,66	160	160
BAR28XL	28	1	45,28	160	160
BAR29XL	29	1	46,89	160	160
BAR30XL	30	1	48,51	160	160
BAR32XL	32	1	51,74	160	160
BAR33XL	33	1	53,36	160	160
BAR34XL	34	1	54,98	160	160
BAR35XL	35	1	56,6	160	160
BAR36XL	36	1	58,21	160	160
BAR38XL	38	1	61,45	160	160
BAR39XL	39	1	63,06	160	160
BAR40XL	40	1	64,68	160	160
BAR41XL	41	1	66,3	160	160
BAR42XL	42	1	67,91	160	160
BAR43XL	43	1	69,53	160	160
BAR44XL	44	1	71,15	160	160
BAR48XL	48	1	77,62	160	160
BAR56XL	56	1	90,55	160	160
BAR60XL	60	1	97,02	160	160
BAR72XL	72	1	116,43	160	160

L 3/8" (9,525 mm)					
ACCIAIO - ALLUMINIO					
Codice	N° denti	Tipo	R [mm]	Lu [mm]	L [mm]
BAR10L	10	1	30,32	140	140
BAR11L	11	1	33,35	140	140
BAR12L	12	1	36,38	160	160
BAR13L	13	1	39,41	160	160
BAR14L	14	1	42,45	160	160
BAR15L	15	1	45,48	160	160
BAR16L	16	1	48,51	160	160
BAR17L	17	1	51,54	160	160
BAR18L	18	1	54,57	160	160
BAR19L	19	1	57,61	160	160
BAR20L	20	1	60,64	160	160
BAR21L	21	1	63,67	160	160
BAR22L	22	1	66,7	160	160
BAR23L	23	1	69,73	160	160
BAR24L	24	1	72,77	160	160
BAR27L	27	1	81,86	160	160
BAR30L	30	1	90,96	160	160

Esempio di codifica **BAR 40 XL /AC**

Barra dentata passo in pollici

Numero denti

Passo

Materiale - AC: acciaio; AL: alluminio